

Менеджер:	Сергей	Клиент:	
Дата:	06.02.2025	Организация:	
Телефон:	+7(915) 362-72-09	Телефон:	
E-mail:		E-mail:	

Коммерческое предложение

**Бортовой КАМАЗ 43502 с крано-манипуляторной установкой Taurus 055A
с навесным буровым оборудованием**



***Фото носит ознакомительный характер**

Технические характеристики крано-манипуляторной установки

Taurus 055A

Характеристика крано-манипуляторной установки	
Грузовой крутящий момент, т/м	12
Грузоподъемность БКУ, м/кг	2,2/5000 3.5/2700



	6.0/1400 8.5/800 10.5/500 14.2/300
Максимальная высота подъема, м.	15.5
Максимальный вылет стрелы, м.	14.2
Угол вращения, град.	360
Количество выдвижных секций, шт.	4
Аутригеры	Передние, задние гидравлические
Пост управления	Нижний
Производство КМУ	Южная Корея
Характеристики бурового оборудования	
Бурение в категориях грунтов	1-4 категории
Расположение бурового оборудования (стандартная комплектация бурового оборудования)	На первой выдвижной секции
Рабочий радиус бурения от базового ТС, м.	~ 6.3 метров
Металлические кабель цепи	В комплекте
Крутящий момент на вращателе Нм	7000
Телескопический шнек D-360 мм., глубина бурения 2300/3400 мм.	В комплекте

Технические характеристики базового автомобиля КАМАЗ 43502

Технические характеристики шасси	
Модель шасси	КАМАЗ-43502
Колесная формула	4x4
Исполнение кабины, число мест	2, без спального места
Двигатель	КАМАЗ 667.512-285 (Cummins)
Мощность двигателя, л.с.	285
Модель	Дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха
КПП	1310 TO (ZF-9)
Шины	425/85R21
Снаряженная масса, кг.	8 150
Технические характеристики надстройки	
Остаточная грузоподъемность, кг.	~2500
Бортовая платформа, ДхШхВ, мм	4000x2470x730

Стоимость и сроки поставки:

Бортовой КАМАЗ-43502 с КМУ Taurus 055A с навесным буровым оборудованием		
ИТОГОВАЯ СТОИМОСТЬ		13 200 000 руб. с НДС*
Срок поставки:		20 рабочих дней
Место передачи		г. Ижевск
Комплект документов	<ul style="list-style-type: none"> - Паспорт транспортного средства - Сертификат ТС КМА - Паспорт технического устройства, для регистрации в органах Ростехнадзора, как КМА - Сервисная книжка на шасси - Сервисная книжка на КМА - Руководство по эксплуатации КМА - Руководство по эксплуатации шасси - Документы для постановки на учет в органах ГИБДД 	
Условия гарантии	На шасси: 24 месяца или 100 000 км. Пробега На КМУ: 1 год или 1000 мото/часов	